CEMO
für sicheres Lagern

PRODUKTDATENBLATT

CEMO PE-Gefahrstoffdepot 220/2 220 L, grau, Doppel-Flügeltür, Türfarbe orange

Best.-Nr.: 11550

PRODUKTBESCHREIBUNG

- geeignet für den Einsatz im Freien oder im Gebäude
- hergestellt aus hochwertigem Polyethylen (PE) mit hoher chemischer Beständigkeit
- abschließbar mit stabilem Stangenschloss aus Edelstahl
- Dokumententasche an der Türinnenseite zur sicheren Aufbewahrung von Unterlagen
- integrierte Staplertaschen zum Beladen mit Paletten oder IBCs
- geeignet für Europaletten (120×80), Industriepaletten (120×120), Kunststoffpaletten ähnlicher Größe oder IBCs
- beladene Paletten oder IBCs können direkt in das Depot gestellt werden
- optionaler Einsatz eines Stahlgitterrosts oder PE-Rosts möglich
- mit integriertem Lagerbock im Gehäuse
- Türöffnungswinkel von 270° bei Einzelaufstellung, ca. 180° bei Reihenaufstellung
- Türöffnung mit 90°-Raster arretierbar
- integrierte Regenrinne an der oberen Türöffnung
- gewölbtes Dach für bessere Schneelastaufnahme
- Möglichkeit zur Befestigung einer Innenbeleuchtung
- Möglichkeit zur Kabeldurchführung an der Rückwand











TECHNISCHE DATEN

Auffangvolumen	220 l

Außenmaße (l x b x h)	114 x 160 x 198 cm
Innenmaße (l x b x h)	94 x 127 x 153 cm
Gewicht	100 kg
Material	LLDPE
Aufstellort	Outdoor & Indoor
Behälterfarbe	grau
Türfarbe	orange
Türausführung	Doppel-Flügeltür
Tragfähigkeit	600 kg
Anzahl 60/200 l Fässer	2x 200 l
Anzahl Paletten	1 EP
Stapelbar	nein
Garantie in Jahren	1
Montagezustand	montiert

AUSSTATTUNG

Verschlussart	T-Griff mit 2-Punkt-Verriegelung

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	160 x 120 x 213 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	120 x 160 x 213 cm
Versandgewicht	120 kg
Frachtart	Stückgut
Zolltarifnummer	94037000

ZULASSUNG

Zulassung DIBt	Z-40.22-591

ZUBEHÖR



6817 - Sicherheitsrost 1300x620, kpl. mit Zubehör f.Fassregal 360




7643 - Fassregal 360 mit 2 Gitterrosten OHNE Auffangwanne



10286 - PE-Rost für PE-Auffangwannen 220/2, 230/2, 425/4 und 425/4e



10378 - Armaturenbeleuchtung kpl. für CUBE-Tank 1000-5000 L



11269 - Stahlgitterrost 800x1200 verz. MT 44x66, TS 30x2x800



11360 - Windlastsicherung kpl. für PE-Gefahrstoffdepot



11549 - Stahlgitterrost 1500 x 270 mm verz. MT 44x66, TS 30x2x1500

Link zum Produkt

Technische Änderungen/Irrtümer vorbehalten. © CEMO 11550-de 11.26

CEMO GmbH | In den Backenländern 5 | 71384 Weinstadt | Germany | Tel. +4971519636-0 | kontakt@cemo-group.com