CEMO
für sicheres Lagern

PRODUKTDATENBLATT

Stahl-Gefahrstoffdepot 220/1 220 L, grau, Türanschlag rechts, mit Füßen

Best.-Nr.: 11699

PRODUKTBESCHREIBUNG

- wetterbeständige Beschichtung für den Einsatz im Freien
- zugelassen nach StawaR für die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen (WGK 1–3) und entzündbaren Flüssigkeiten (H224–226)
- Deckel mit Gasdruckfedern für komfortables Öffnen (bei 11015 und 11016)
- Öffnungsschlitze für natürliche Belüftung
- abschließbare Türen zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
- Bodenfreiheit für optimale Unterfahrbarkeit
- ausreichend Platz für Chemie- und Euro-Paletten (bei 11015 und 11016)
- Anlieferung im montierten Zustand
- Gefahrenaufkleber zur Kennzeichnung als Gefahrstofflager beigelegt
- Möglichkeit zur liegenden Fasslagerung mit optionalem Fassregal (2 Ebenen für je 2 Fässer à 200 l oder je 3 Fässer à 60 l; bei 11015 und 11016)
- zusätzliche Lagerebenen für Kleingebinde mit optionalem Kleingebinderegal
- Hinweis: Sicherheitsabstand zu Gebäuden bei Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten gemäß TRGS 510, Nummer 12.4.1 (2) beachten













TECHNISCHE DATEN

Auffangvolumen	220 l
Außenmaße (l x b x h)	70 x 85 x 200 cm

Innenmaße (l x b x h)	82 x 67 x 144 cm
Gewicht	99 kg
Material	Stahl verzinkt
Aufstellort	Outdoor & Indoor
Behälterfarbe	grau
Türausführung	Türanschlag rechts
Unterfahrbar	ja
Tragfähigkeit	250 kg
Anzahl 60/200 l Fässer	2x 60 l oder 1x 200 l
Lagerebenen	1
Stapelbar	nein
Lagerkapazität pro Lagerebene	75
Garantie in Jahren	1
Montagezustand	vormontiert

AUSSTATTUNG

Verschlussart	Drehgriff mit Zylinderschloss
Füße/Rollen	mit Füßen

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel
Benzin
Biodiesel
HVO
XTL
Heizöl
Öl
Altöl
Flüssigdünger
Frostschutzmittel
Scheibenwaschmittel
Zweitaktmischung
Alkylatbenzin
Extrem entzündbare Flüssigkeit H224
Leicht entzündbare Flüssigkeit H225
Entzündbare Flüssigkeit H226

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	120 x 80 x 220 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	120 x 80 x 220 cm
Versandgewicht	119 kg
Frachtart	Stückgut
Zolltarifnummer	94032080

ZULASSUNG

für sicheres Lagern

Zulassung Auffangwanne	StawaR

ZUBEHÖR



11701 - Gelochter Fachboden für Gefahrstoffdepot 220 für 1 Fass und 220 für 2 Fässer

Link zum Produkt

Technische Änderungen/Irrtümer vorbehalten. © CEMO 11699-de 11.26
CEMO GmbH | In den Backenländern 5 | 71384 Weinstadt | Germany | Tel. +4971519636-0 | kontakt@cemo-group.com