

PRODUKTDATENBLATT

CEMO Dieseltrolley mit Tauchpumpe und CAS-Akkusystem 100 L, Zapfpistole Automatik Diesel, Akku 18 V CAS, 25 l/ min (max.), grau

Best.-Nr.: 11591

PRODUKTBESCHREIBUNG

- zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)
- robuster Behälter aus hochwertigem Polyethylen (PE) mit Handgriff und Griffmulde für komfortables Handling
- Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung für sicheres Befüllen
- Entnahmeleitung mit Absperrhahn für kontrollierte Kraftstoffabgabe
- integrierte Schwallwand zur Minimierung von Flüssigkeitsbewegungen beim Transport
- Zapfpistolenhalter direkt am Behälter für sichere und griffbereite Aufbewahrung
- pannensichere und geländegängige Räder ø 300 mm
- selbstansaugende elektrische Pumpe CENTRI SP 30
- ohne Ladegerät und Akku – nutzen Sie Ihren eigenen CAS-Akku


TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	100 l
Außenmaße (l x b x h)	100 x 59 x 43 cm
Gewicht	18 kg

Verwendung	mobil
Aufstellort	Transport
Material	LLDPE
Beschichtung	unbeschichtet
Behälterfarbe	grau
Betriebsspannung	18 V CAS
Pumpenantrieb	Elektropumpe
Max. Förderleistung	25 l/min (max.)
Zapfschlauchlänge	3,7 m
Schlauchdurchmesser	DN 19
Stapelbar	nein
Hinweis ADR	nach ADR 1.1.3.1 c)
Zapfpistole	Automatik Diesel
Garantie in Jahren	2
Montagezustand	vormontiert
Stecker	ohne

AUSSTATTUNG

Deckel	nein
Akku / Ladegerät	CAS ohne Akku und Ladegerät

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel
Biodiesel
HVO
Heizöl

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	80 x 60 x 115 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	6
Palettenmaße	120 x 80 x 160 cm
Versandgewicht	33 kg
Frachtart	Stückgut

ZUBEHÖR



8644 - Zähler K24, digital beidseitig 1" AG, mit Muffe 1"



11385 - Ladegerät ASC55, 220 - 240 VAC, 3 A, CAS EU-Stecker



11386 - Li-Power Akku 18 V / 2,0 Ah CAS



11387 - Li-Power Akku 18 V / 4,0 Ah CAS



11388 - Li-HD Akku 18 V / 8,0 Ah CAS



12273 - Ladegerät ASC 72, 110 - 240 V, 4 A, CAS Netzkabel m. Eurostecker, C7, 1,2 m lang

Produktdatenblatt CEMO Dieseltrolley mit Tauchpumpe und CAS-Akkusystem 100 L, Zapfpistole Automatik Diesel, Akku 18 V CAS, 25 l/min (max.), grau



für sicheres Lagern



[Link zum Produkt](#)