für sicheres Lagern

PRODUKTDATENBLATT

CEMO DT Mobil einwandig feuerverzinkt mit Pumpenhaube 980 L mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange

Best.-Nr.: 7233

PRODUKTBESCHREIBUNG

- zugelassen zum Transport nach ADR
- Zulassung zeitlich unbegrenzt
- einwandige Ausführung: Bei Verwendung in Wasserschutzgebieten ist eine Auffangwanne vorzusehen.
- Schutzring für Pumpenanlage
- Peilstab
- Entnahmeleitung R 1", absperrbar
- Entlüftungsleitung R 1½", verschließbar
- Befüllstutzen R 2", verschließbar
- wiederkehrende Prüfung alle 2½ Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1 b) und ADR 6.5.4.4.2 b))
- verzinkt oder lackiert (ab 5 Stück in Firmenfarbe möglich)

TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	980 l
Außenmaße (l x b x h)	120 x 120 x 177 cm
Gewicht	179.5 kg
Verwendung	stationär + mobil
Aufstellort	Transport
Material	Stahl
Beschichtung	feuerverzinkt
Behälterfarbe	grau
Deckelfarbe	orange
Stapelbar	nein
Garantie in Jahren	1
Montagezustand	montiert

AUSSTATTUNG

Deckel	ja
Füllstandsanzeige	mechanisch
Grenzwertgeber	ja
Leckanzeige	optisch
Tankwagenanschluss	Tankverschluss 2 1/2 Zoll
Staplertaschen	ja
Kranösen	ja

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel
Biodiesel
HVO
XTL
Heizöl

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	120 x 120 x 192 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	120 x 120 x 192 cm
Versandgewicht	214 kg
Frachtart	Stückgut

ZULASSUNG

Zulassung DIBt	nein
ADR Zulassung	BAM 5454-CEMO/0/1376
Zulassung DIN/EN	DIN 6623-2
Zulassung Schweiz	nein

ANBAUTEILE

7071 - Verlängerungsschlauch 2 m, DN 19 mit Muffe 1"

7072 - Verlängerungsschlauch 4 m, DN 19 mit Muffe 1"

7222 - Elektropumpe 230 V für "DT-Mobil"

7753 - Zählwerk K33 kpl. verpackt für DT-Mobil

7981 - Elektropumpe 12 V, 50 l/min für DT-Mobil

7982 - Elektropumpe 24 V, 70 l/min für DT-Mobil für "DT-Mobil"

8194 - Batteriekabel 2,3 m, mit Dose f.Elektropumpe 12/24V DT-Mobil

8272 - Spritzschutz-Einsatz DT-Mobil bei Zapfpistolen-Befüllung

8834 - Ratschen-Zurrgurt 35mmx3m 2-teilig m. Spitzhaken, orange

10261 - Klebeschilder-Set für DT-Mobil / KS-Mobil

10689 - Elektropumpe kpl. 230V, 80 l/min 6 m Schlauch, AZV, für DT-Mobil

11683 - Handpumpe doppeltwirkend, 0,25 l/Hub 4 m Zapfschlauch, ZV, für DT-/KS-Mobil

11952 - Elektropumpe für DT-Mobil, 18 V CAS ca. 60 l/min, AZV, 4 m Zapfschlauch

Link zum Produkt

Technische Änderungen/Irrtümer vorbehalten. © CEMO 7233-de 09.26
CEMO GmbH | In den Backenländern 5 | 71384 Weinstadt | Germany | Tel. +4971519636-0 | kontakt@cemo-group.com