

PRODUKTDATENBLATT

CEMO GFK-Weidefass oval 7000 L, grau, Dom vorne 420 mm, Stahlkufen

Best.-Nr.: 1722

PRODUKTBESCHREIBUNG

- geeignet für drucklosen Betrieb
- Einfülldom vorne $\varnothing$ 420 mm mit Klappdeckel
- Belüftungsventile im Deckel vormontiert
- Auslauföffnung mit 3-Loch-Flanschanschluss
- Auflagekufen aus Stahl verzinkt
- lichtundurchlässig eingefärbt zur Vermeidung von Algenbildung



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	7.000 l
Außenmaße (l x b x h)	400 x 179 x 170 cm
Gewicht	400.5 kg
Material	GFK
Behälterfarbe	grau
Garantie in Jahren	10

AUSSTATTUNG

Dom	vorne 420 mm
Deckel	Klappdeckel
Gestell	Stahlkufen

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Wasser


LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	400 x 179 x 170 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	400 x 179 x 170 cm
Versandgewicht	420 kg
Frachtart	Lademeter < 6 m
Zolltarifnummer	39251000


Produktdatenblatt CEMO GFK-Weidefass oval 7000 L, grau, Dom vorne 420 mm,
Stahlkufen




ZUBEHÖR




1317 - MS-Auslaufhahn 3/4" m.Flansch 100mm




1319 - MS-Auslaufhahn 1" m.Flansch 100mm



1321 - MS-Auslaufhahn 1 1/4" m.Flansch 100mm



1323 - MS-Auslaufhahn 1 1/2" m.Flansch 100mm




1326 - Kugelhahn Ms-vern. 3" mit Edelstahlflansch ab 1600l



1347 - PP-Kugelhahnen R1 1/2" mit Edelstahlflansch 100 mm



1349 - PP-Kugelhahnen R 2" mit Edelstahlflansch 100 mm



1358 - MS-Auslaufhahn 2" m.Flansch 100mm



1368 - Verschlussplatte 100 Edelst.



1385 - Flanschplatte mit Gewindenippel 1" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 100



1387 - Flanschplatte mit Gewindenippel 1 1/4" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 100



1390 - Flanschplatte mit Gewindenippel 2" AG schräg, Edelstahl, für Auslauf 100



1391 - Flanschplatte mit Gewindenippel 3" AG schräg, Edelstahl, für Auslauf 100



1392 - Flanschplatte mit Gewindenippel 4" AG schräg, Edelstahl, für Auslauf 100



1527 - PVC Doppelnippel G 1" AG



1529 - PVC Doppelnippel G 1 1/2" AG



1530 - PVC Doppelnippel G 2" AG



1542 - Flanschplatte mit Gewindenippel 1 1/2" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 100




1748 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 65




1749 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 80




1750 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 100




1753 - Anlaminierter PVC-Muffe 1"



1754 - Anlaminierter PVC-Muffe 1 1/4"



1755 - Anlaminierter PVC-Muffe 1 1/2"



1756 - Anlaminierter PVC-Muffe 2"




2885 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 125



3080 - Einfüllsieb mit Zwischenring für Dom 420, 18 Mesh (= 1,0 mm),




5689 - C-Füllanschluss 2" mit freier Fließstrecke und Schieber



5790 - Anschlussflansch für 2 Tränkebecken



5955 - Flanschplatte mit Gewindenippel 3/4" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 100



6441 - Kugelhahn



6444 - PP



6450 - PVC



6455 - PVC



6456 - PVC



6457 - PVC

Produktdatenblatt CEMO GFK-Weidefass oval 7000 L, grau, Dom vorne 420 mm,
Stahlkufen



für sicheres Lagern



[Link zum Produkt](#)