für sicheres Lagern

PRODUKTDATENBLATT

CEMO Tauchpumpe Centri SP 30 für Diesel, 230 V, 80 l/min (max.)

Best.-Nr.: 11644

PRODUKTBESCHREIBUNG

- wartungsfrei
- einfache Inbetriebnahme: steht direkt auf dem Tankboden, keine Ansaughöhe erforderlich
- Tauchkreiselpumpe Ø 130 mm – passend für gängige Tanks und IBCs
- hohe Foerderleistung fuer effiziente Betankungsvorgaenge
- thermisch geschützter Motor für sicheren Dauerbetrieb
- Anschluss 1" Innengewinde ohne Rückschlagventil

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (l x b x h)	44 x 13 x 13 cm
Gewicht	9.5 kg
Pumpenantrieb	Elektropumpe
Pumpenausführung	Kreiselpumpe
Max. Förderleistung	80 l/min (max.)
Betriebsspannung	230 V
Max. elektr. Leistung	800 W
Förderdruck max.	2,8 bar
Anschluss Druckseite	G 1"
Garantie in Jahren	1
Montagezustand	montiert
Stecker	ohne

AUSSTATTUNG

Anschluss Druckseite	G 1"

Kabellänge	3

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel
Biodiesel
HVO
XTL
Heizöl
Wasser

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	45 x 15 x 15 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	60
Palettenmaße	80 x 80 x 146 cm
Versandgewicht	20 kg
Frachtart	Paketdienst
Zolltarifnummer	84137021

ZUBEHÖR

7779 - Zählwerk K33, Version B für Elektropumpe Cematic

7933 - Befüllschlauch DN 25, 4 m, G1" a für Diesel, Biodiesel, Öl

7934 - Befüllschlauch DN25, 6 m, G1" a für Diesel, Biodiesel, Öl

7935 - Befüllschlauch DN25, 8 m, G1" a für Diesel, Biodiesel, Öl

7936 - Befüllschlauch DN25, 10 m, G1" a für Diesel, Biodiesel, Öl

7984 - Nachrüstsatz für Zähler K33 auf Cematic-Pumpen

8566 - Zapfpistolenhalter für Elektropumpe Cematic

8734 - Schlauchaufroller

10034 - Filter für Kraftstoffe, Diesel und Biodiesel

10040 - PVC-Saug- und Druckschlauch 25 x 2,9 mm (Bio-)Diesel, Adbluebeständig, Meterware

10157 - Zähler K24 Alu, digital 1" AG + 1" IG, bidirektional

10758 - Saug- und Druckschlauch 25 x 5,3 mm Diesel/RME-beständig, Meterware

11161 - Schlauchaufroller

11910 - Automatik-Zapfpistole A80 fastfill Pkw-Auslauf, Drehg.1" IG, EN 13012



11964 - Schlauchtuelle G1"a - DN 25, für SP 80 integriertes Rückschlagventil, O-Ring

Link zum Produkt

Technische Änderungen/Irrtümer vorbehalten. © CEMO 11644-de 09.26
CEMO GmbH | In den Backenländern 5 | 71384 Weinstadt | Germany | Tel. +4971519636-0 | kontakt@cemo-group.com