

PRODUKTDATENBLATT

CEMO CUBE Dieseltankanlage Outdoor Premium 5000 L, Zapfpistole Automatik, 230 V, 72 l/min (max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange

Best.-Nr.: 11079

TOPSELLER

5% ERSPARNIS

PRODUKTBESCHREIBUNG

- mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-565
- integrierte Auffangwanne für erhöhte Sicherheit
- Befüllanschluss mit TW-Kupplung
- Entlüftungskappe für einen zuverlässigen Druckausgleich
- Entnahmeleitung für eine sichere und gleichmäßige Förderung
- Tankdatenverwaltungssystem B.Smart mit Zugangskontrolle per MobilApp
- mit Klappdeckel zugelassen zur Aufstellung im Freien
- komplett montiert – sofort einsatzbereit



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	5.000 l
Außenmaße (l x b x h)	228 x 240 x 185 cm
Gewicht	230 kg
Verwendung	stationär
Aufstellort	Outdoor
Material	LLDPE/LLDPE
Beschichtung	unbeschichtet
Behälterfarbe	grau
Deckelfarbe	orange
Betriebsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Pumpenantrieb	Elektropumpe
Max. Förderleistung	72 l/min (max.)
Zapfschlauchlänge	8 m
Schlauchdurchmesser	DN 25
Stapelbar	nein
Zapfpistole	Automatik
Kabellänge	4
Garantie in Jahren	10
Montagezustand	montiert
Stecker	Schuko

AUSSTATTUNG

Deckel	ja
Schlauchaufroller	ja
Durchflusszähler Hauptmedium	Mechanisch K33
Filter mit Wasserabscheider	ja
Füllstandsanzeige	mechanisch
Grenzwertgeber	ja
Leckanzeige	optisch
Tankwagenanschluss	TW EN 14420-6

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel
HVO
XTL
Heizöl

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	240 x 230 x 205 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	240 x 230 x 205 cm
Versandgewicht	250 kg
Frachtart	Lademeter < 3 m

ZULASSUNG

Zulassung DIBt

Z-40.21-565

Zulassung DIN/EN

EN 13341

ZUBEHÖR



10378 -
Armaturenbeleuchtung
kpl. für CUBE-Tank
1000-5000 L

10745 - Zähler CMO
10 kpl. für CUBE-
Dieseltank
1000-5000 L

12192 -
Entnahmeleitung m.
Schnellkupplung für
CUBE Diesel -Tank
1000-5000 L

12229 - Zähler Agilis
m. Pumpe, Filter kpl.
für CUBE-Tank 1000
1500 2500 5000 L

12230 - Zähler
B.Smart m. Pumpe,
Filter kpl. für CUBE-
Tank 1000 1500 2500
5000 L



[Link zum Produkt](#)