CEMO
für sicheres Lagern

PRODUKTDATENBLATT

CEMO PE-Auffangwanne für Paletten und Fässer 425/4e 425 L, schwarz

Best.-Nr.: 11263

PRODUKTBESCHREIBUNG

- wahlweise mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (aus hochwertigem PE mit hoher chemischer Beständigkeit) oder als Typ RG ohne Zulassung (aus hochwertigem Polyethylen-Regranulat)
- geeignet für wassergefährdende Stoffe (mit Zulassung) bzw. für nicht wassergefährdende Stoffe oder Einsatzbereiche ohne Zulassungspflicht (Typ RG)
- geeignet für Europaletten (120 × 80 cm) und Industriepaletten (120 × 120 cm) und Kunststoffpaletten ähnlicher Größe
- beladene Paletten können direkt mit Stapler oder Hochhubwagen aufgesetzt werden
- direkt auf dem Boden aufstellbar – keine zusätzliche Unterkonstruktion erforderlich
- integrierte Staplertaschen für einfaches Handling
- 4-seitig unterfahrbar (425/4 nur 2-seitig unterfahrbar)
- ein Stahlgitterrost oder PE-Rost ist nicht erforderlich, kann aber optional verwendet werden

TECHNISCHE DATEN

Auffangvolumen	425 l
Außenmaße (l x b x h)	242 x 88 x 36 cm
Gewicht	17.5 kg
Behälterfarbe	schwarz
Material	LLDPE
Unterfahrbar	ja
Beschichtung	unbeschichtet
Aufstellort	Indoor
Stapelbar	ja
Anzahl 60/200 l Fässer	4x 200 l
Anzahl Paletten	2 EP
Tragfähigkeit	1200 kg

Auffangvolumen Oberkante	490 Liter
Staplertaschenabstand	180
Staplertaschenmaße	195
Garantie in Jahren	1
Montagezustand	vormontiert

AUSSTATTUNG

Staplertaschenabstand	180
Staplertaschenmaße	195

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

AdBlue®
Sole
Flüssigdünger
Frostschutzmittel
Scheibenwaschmittel
Chemikalien
Laugen
Säuren
Pestizid

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	260 x 100 x 51 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	10
Palettenmaße	260 x 100 x 215 cm
Versandgewicht	37 kg
Frachtart	Stückgut
Zolltarifnummer	39251000

ZULASSUNG

Zulassung DIBt	Z-40.22-579

ZUBEHÖR

10286 - PE-Rost für PE-Auffangwannen 220/2, 230/2, 425/4 und 425/4e

11269 - Stahlgitterrost 800x1200 verz. MT 44x66, TS 30x2x800



11271 - PE-Rost 120 x 80 cm für PE-Paletten-auffangwannen, Spritzgussteil

für sicheres Lagern

Link zum Produkt

Technische Änderungen/Irrtümer vorbehalten. © CEMO 11263-de 10.26
CEMO GmbH | In den Backenländern 5 | 71384 Weinstadt | Germany | Tel. +4971519636-0 | kontakt@cemo-group.com