CEMO
für sicheres Lagern

PRODUKTDATENBLATT

CEMO PE-Fass kofferförmig mit Schwallwänden 3000 L, gelb, Dom mittig 380 mm

Best.-Nr.: 11511

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Fass aus hochwertigem Polyethylen (PE)
- gefertigt im Rotationssinterverfahren an einem Stück
- kofferförmige Bauweise, daher platzsparend
- niedriger Schwerpunkt
- Möglichkeit der Montage der bewährten CEMO-3-Loch-Flanschplatten
- 1″-IG-Anschluss für Restentleerung
- Dom ⌀ 380 mm mit Schwallschutz und Klappdeckel
- Be- und Entlüftungsventil im Klappdeckel montiert
- mit Handgriffen und Laschen für Spanngurte
- mit integriertem Befestigungsflansch zur direkten Montage auf die Fahrzeugpritsche
- integrierte Schwallwand zur Minimierung von Flüssigkeitsbewegungen beim Transport



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	3.000 l
Außenmaße (l x b x h)	240 x 150 x 122 cm
Gewicht	163 kg
Material	LLDPE
Behälterfarbe	gelb
Garantie in Jahren	1

AUSSTATTUNG

Dom	mittig 380 mm
Deckel	Klappdeckel

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Wasser	

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	240 x 150 x 138 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	240 x 150 x 138 cm
Versandgewicht	178 kg
Frachtart	Stückgut
Zolltarifnummer	39251000

ZUBEHÖR



1303 - Messing-Kugelhahn R 3/4" i mit Teflon-Dichtung



1304 - Messing-Kugelhahn R1"i mit Teflon-Dichtung



1306 - Messing-Kugelhahn R1 1/2" . mit Teflon-Dichtung



1307 - Messing-Kugelhahn R2"i mit Teflon-Dichtung




1310 - PP-Kugelhahnen beids.R 1"i Dichtung EPDM




1312 - PP-Kugelhahnen beids.R1 1/2"i Dichtung EPDM




1313 - PP-Kugelhahnen beids.R 2"i Dichtung EPDM




1316 - MS-Auslaufhahn 3/4" m.Flansch 75mm




1318 - MS-Auslaufhahn 1", mit Flansch 75mm



1320 - Ms-Auslaufhahn 1 1/4"m.Flansch 75mm



1322 - MS-Auslaufhahn 1 1/2"m.Flansch 75mm



1324 - MS-Auslaufhahn 2" m.Flansch 75mm



1346 - PP-Kugelhahnen R1 1/2" mit Edelstahlflansch 75 mm



1348 - PP-Kugelhahnen R 2" mit Edelstahlflansch 75 mm



1367 - Verschlussplatte 75 Edelst.



1384 - Flanschplatte mit Gewindenippel 1" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 75



1386 - Flanschplatte mit Gewindenippel 11/4" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 75



1388 - Flanschplatte mit Gewindenippel 11/2" AG schräg, Edelstahl, für Auslauf 75



1389 - Flanschplatte mit Gewindenippel 2" AG schräg, Edelstahl, für Auslauf 75



5954 - Flanschplatte mit Gewindenippel 3/4" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 75



6426 - PVC-Kugelhahnen beids.R1"i Dichtung EPDM



6428 - PVC-Kugelhahn beids. R 1 1/2"i Dichtung EPDM



6429 - PVC-Kugelhahnen beids.R 2" i Dichtung EPDM



6442 - PP-Kugelhahnen R 1" mit Edelstahlflansch 75 mm



6447 - PVC-Kugelhahnen R 1" mit Edelstahlflansch 75 mm



6449 - PVC-Kugelhahnen R 1 1/2" mit Edelstahlflansch 75 mm



6450 - PVC-Kugelhahnen R 2" mit Edelstahlflansch 75 mm



8406 - PP-Adapterset 2"AG x 3/4"AG *****




8407 - PP-Doppelgewindenippel G 2" x 1" AG



8408 - PP-Reduziernippel 2" AG x1 1/2" AG













für sicheres Lagern

Link zum Produkt

Technische Änderungen/Irrtümer vorbehalten. © CEMO 11511-de 10.26
CEMO GmbH | In den Backenländern 5 | 71384 Weinstadt | Germany | Tel. +4971519636-0 | kontakt@cemo-group.com