

PRODUKTDATENBLATT

Fasspumpenset CENTRI für Diesel, Zapfpistole Automatik A60, 12 V, 25 l/min (max.)

Best.-Nr.: 8641

PRODUKTBESCHREIBUNG

- leichte und robuste Bauweise für den mobilen und stationären Einsatz
- auch für den Dauerbetrieb geeignet
- einfaches Handling durch geringes Gewicht
- Verschraubung G 2" und M 64 x 4 für alle gängigen Tanks und Fässer
- Saugschlauch mit integriertem Fußfilter für zuverlässige Medienaufnahme
- integrierte Handpumpe zum einfachen Ansaugen



TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (l x b x h)	36 x 36 x 19 cm
Gewicht	5.8 kg
Pumpenantrieb	Elektropumpe
Pumpenausführung	Kreiselpumpe
Max. Förderleistung	25 l/min (max.)
Betriebsspannung	12 V
Förderdruck max.	0,8 bar
Anschluss Saugseite	Tülle DN 19
Anschluss Druckseite	Tülle DN 19
Garantie in Jahren	1
Montagezustand	vormontiert
Stecker	Polzangen

AUSSTATTUNG

Anschluss Saugseite	Tülle DN 19
---------------------	-------------

Anschluss Druckseite	Tülle DN 19
Zapfschlauchlänge	attributes.value.6 m
Zapfpistole	Automatik A60
Kabellänge	4

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel
Biodiesel
HVO
XTL
Heizöl

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	36 x 36 x 18 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	48
Palettenmaße	120 x 80 x 160 cm
Versandgewicht	5 kg
Frachtart	Paketdienst

ZUBEHÖR



8644 - Zähler K24, digital beidseitig 1" AG, mit Muffe 1"



9705 - Automatik-Zapfpistole mit Schlauchtülle DN 19



11351 - Zapfschlauch für Diesel, DN 19, NBR 10 bar, elektr. leitfähig, -20°C - 80°C

ANBAUTEILE PASSEND FÜR

Best.-Nr.	Produktbezeichnung
7379	CEMO UNI Diesel- & Schmierstofftank 750 L
7380	CEMO UNI Diesel- & Schmierstofftank 1000 L
7381	CEMO MULTI Diesel- & Schmierstofftank 750 L
7382	CEMO MULTI Diesel- & Schmierstofftank 1000 L
7536	CEMO MULTI Diesel- & Schmierstofftank 400 L
7539	CEMO MULTI Diesel- & Schmierstofftank 1500 L
7881	CEMO UNI Diesel- & Schmierstofftank 1500 L
7979	CEMO UNI Diesel- & Schmierstofftank 400 L

Produktdatenblatt Fasspumpenset CENTRI für Diesel, Zapfpistole Automatik A60, 12 V, 25 l/min (max.)



für sicheres Lagern



[Link zum Produkt](#)