

PRODUKTDATENBLATT

CEMO CUBE Tankanlage für AdBlue® Outdoor Premium 3500 L, 230 V, 35 l/min (max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe blau

Best.-Nr.: 11955

PRODUKTBESCHREIBUNG

- mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-565
- 10 Jahre garantierte Beständigkeit des Tanks aus hochwertigem Polyethylen (PE) für zugelassene Lagermedien
- mit robustem, abschließbarem GFK-Klappdeckel zugelassen zur Aufstellung im Freien
- integrierte Auffangwanne für erhöhte Sicherheit
- Befüllanschluss mit 2"-Trockenkupplung für komfortables Befüllen
- Überfüllsicherung zum Schutz vor ungewolltem Medienaustritt
- Armaturenheizung 250 W für zuverlässigen Betrieb bei niedrigen Temperaturen
- alle Geräte anschlussfertig in einer Klemmdose verdrahtet für eine schnelle Installation
- komplett montiert – sofort einsatzbereit



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	3.500 l
Außenmaße (l x b x h)	198 x 210 x 158 cm
Gewicht	175 kg
Verwendung	stationär
Aufstellort	Outdoor
Material	LLDPE/LLDPE
Beschichtung	unbeschichtet
Behälterfarbe	grau
Deckelfarbe	blau
Betriebsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz

Pumpenantrieb	Elektropumpe
Max. Förderleistung	35 l/min (max.)
Zapfschlauchlänge	8 m
Schlauchdurchmesser	DN 19
Garantie in Jahren	10
Montagezustand	montiert
Stecker	ohne

AUSSTATTUNG

Deckel	ja
Schlauchaufroller	ja
Durchflusszähler Hauptmedium	Digital K24
Füllstandsanzeige	mechanisch
Leckanzeige	optisch
Tankwagenanschluss	Trockenkupplung DN 50
Heizung	ja

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

AdBlue®

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	210 x 200 x 178 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	210 x 200 x 178 cm
Versandgewicht	195 kg
Frachtart	Lademeter < 3 m

ZULASSUNG

Zulassung DIBt	Z-40.21-565
----------------	-------------

ZUBEHÖR



10378 -
Armaturenbeleuchtung 230 V/435 W für
kpl. für CUBE-Tank
1000-5000 L

10756 - Tankheizung
AdBlue 700 x 47 mm,
Kabellänge 6 m

Produktdatenblatt CEMO CUBE Tankanlage für AdBlue® Outdoor Premium 3500 L,
230 V, 35 l/min (max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe blau



für sicheres Lagern



[Link zum Produkt](#)