CEMO
für sicheres Lagern

PRODUKTDATENBLATT

Elektropumpe CEMATIC für Diesel, 12 V, 85 l/min (max.)

Best.-Nr.: 11160

PRODUKTBESCHREIBUNG

- selbstansaugend für schnelle und zuverlässige Inbetriebnahme
- leichte und robuste Bauweise für den mobilen und stationären Einsatz
- einfaches Handling durch geringes Gewicht
- integrierter Heberschutz für sicheren Betrieb
- 2" Verschraubungen passend für alle gängigen Tanks und Fässer



TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (l x b x h)	34.5 x 17.5 x 25.5 cm
Gewicht	13.17 kg
Pumpenantrieb	Elektropumpe
Pumpenausführung	Flügelzellenpumpe
Max. Förderleistung	85 l/min (max.)
Betriebsspannung	12 V
Förderdruck max.	1,5 bar
Anschluss Saugseite	G 1"
Anschluss Druckseite	G 1"
Garantie in Jahren	1
Montagezustand	vormontiert
Stecker	Polzangen

AUSSTATTUNG

Anschluss Saugseite	G 1"
Anschluss Druckseite	G 1"
Kabellänge	4

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel
Biodiesel
HVO
XTL
Heizöl

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	39 x 39 x 35 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	2
Palettenmaße	39 x 35 x 21 cm
Versandgewicht	11 kg
Frachtart	Paketdienst

ZUBEHÖR

7779 - Zählwerk K33, Version B für Elektropumpe Cematic

7781 - Fassverschraubung 2" x 1" . für Elektropumpe Cematic

7783 - Saugschlauch 1,6 m, mit Fußventil DN 25, 1" AG

7933 - Befüllschlauch DN 25, 4 m, G1" a für Diesel, Biodiesel, Öl

7934 - Befüllschlauch DN25, 6 m, G1" a für Diesel, Biodiesel, Öl

7935 - Befüllschlauch DN25, 8 m, G1" a für Diesel, Biodiesel, Öl

7936 - Befüllschlauch DN25, 10 m, G1" a für Diesel, Biodiesel, Öl

7984 - Nachrüstsatz für Zähler K33 auf Cematic-Pumpen

8566 - Zapfpistolenhalter für Elektropumpe Cematic

8734 - Schlauchaufroller

10040 - PVC-Saug- und Druckschlauch 25 x 2,9 mm (Bio-)Diesel, Adbluebeständig, Meterware

10157 - Zähler K24 Alu, digital 1" AG + 1" IG, bidirektional

10758 - Saug- und Druckschlauch 25 x 5,3 mm Diesel/RME-beständig, Meterware

11161 - Schlauchaufroller

11910 - Automatik-Zapfpistole A80 fastfill Pkw-Auslauf, Drehg.1" IG, EN 13012

für sicheres Lagern

Link zum Produkt

Technische Änderungen/Irrtümer vorbehalten. © CEMO 11160-de 09.26
CEMO GmbH | In den Backenländern 5 | 71384 Weinstadt | Germany | Tel. +4971519636-0 | kontakt@cemo-group.com