

PRODUKTDATENBLATT

CEMO Diesel-Trolley mit Elektropumpe und APready-Akkusystem 100 L, Zapfpistole Automatik Diesel, 18 V, 25 l/min (max.), grau

Best.-Nr.: 12059

PRODUKTBESCHREIBUNG

- zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)
- robuster Behälter aus hochwertigem Polyethylen (PE) mit Handgriff und Griffmulde für komfortables Handling
- Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung für sicheres Befüllen
- Entnahmeleitung mit Absperrhahn für kontrollierte Kraftstoffabgabe
- integrierte Schwallwand zur Minimierung von Flüssigkeitsbewegungen beim Transport
- Zapfpistolenhalter direkt am Behälter für sichere und griffbereite Aufbewahrung
- selbstansaugende elektrische Pumpe CENTRI SP 30
- kabellos, unabhängig von Fahrzeugbatterien
- pannensichere und geländegängige Räder ø 300 mm
- Reichweite ca. 2.450 Liter mit STIHL Akku AP 500 S



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	100 l
Außenmaße (l x b x h)	100 x 59 x 43 cm
Gewicht	18 kg

Verwendung	mobil
Material	LLDPE
Beschichtung	unbeschichtet
Behälterfarbe	grau
Betriebsspannung	18 V
Akkukapazität	ohne
Pumpenantrieb	Elektropumpe
Max. Förderleistung	25 l/min (max.)
Zapfschlauchlänge	3,00 m
Schlauchdurchmesser	DN 19
Stapelbar	nein
Hinweis ADR	nach ADR 1.1.3.1.c)
Zapfpistole	Automatik Diesel
Montagezustand	vormontiert
Stecker	ohne

AUSSTATTUNG

Deckel	nein
Akku-System	Stahl AP ohne Akku und Ladegerät
Schlauchaufroller	nein
Grenzwertgeber	nein
Leckanzeige	nein
Tankdatenverwaltung	nein
Tankwagenanschluss	nein
Heizung	nein
Staplertaschen	nein
Kranösen	nein

GEEIGNETE MEDIEN

Diesel
Biodiesel
HVO
XTL
Heizöl

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	80 x 60 x 115 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	6
Palettenmaße	120 x 80 x 160 cm
Versandgewicht	33 kg

ZUBEHÖR

Produktdatenblatt CEMO Diesel-Trolley mit Elektropumpe und APready-Akkusystem
100 L, Zapfpistole Automatik Diesel, 18 V, 25 l/min (max.), grau



8644 - Zähler K24,
digital beidseitig 1"
AG, mit Muffe 1"

[Link zum Produkt](#)

