CEMO
für sicheres Lagern

PRODUKTDATENBLATT

CEMO Akku-Systembrandschutzbox Li-SAFE 2-S, grau

Best.-Nr.: 11563

PRODUKTBESCHREIBUNG

- spezielle Brandschutz-Auskleidung aus nicht brennbaren Materialien
- formbare Spezialkissen zur Fixierung der Akkus im Inneren (im Lieferumfang enthalten)
- stapelbar und miteinander koppelbar
- zwei stabile Verschlussschnallen
- Tragegriffe für einfaches Handling
- abschließbar mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
- aus langlebigem, schlagzähem Kunststoff gefertigt
- inklusive Gefahrgut-Aufkleber
- UN-Zulassung für Lithium-Ionen-Akkus der Verpackungsgruppen II und III
- vorschriftsgemäßer öffentlicher Straßentransport möglich
- auch als stationärer Sicherheitsbehälter zur Lagerung einsetzbar
- ideal für neue und gebrauchte Akkus sowie zur sicheren Separierung defekter oder zu prüfender Akkus
- brandschutzgerechte Aufbewahrung – auch für mobile Einsätze, z. B. auf Baustellen


























TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (l x b x h)	40 x 30 x 22 cm
Innenmaße (l x b x h)	30 x 19 x 9 cm
Gewicht	4.5 kg
Aufstellort	Transport
Material	Kunststoff
Beschichtung	unbeschichtet
Behälterfarbe	grau
zul. Gesamtgewicht	10 kg
Stapelbar	ja
Unterfahrbar	nein
Garantie in Jahren	1
Montagezustand	montiert

AUSSTATTUNG

Technische Lüftung	-
Anzahl Steckdosen	-
Anzahl Spezialkissen	2

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Lithium-Batterien

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	40 x 30 x 22 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	40
Palettenmaße	120 x 80 x 125 cm
Versandgewicht	5 kg
Frachtart	Paketdienst
Zolltarifnummer	39259080

ZULASSUNG

ADR Zulassung	CH/KBS-GGU 073 4207317

ZUBEHÖR

11565 - Spezialkissen Akku-Systembrandschutzbox Vermiculite Füllung, formbar



11882 - Multiadapterplatte, schwarz, verpackt für Akku-Systembrandschutzbox



11883 - Regal-Adapterplatte, schwarz, verpackt für Akku-Systembrandschutzbox

Link zum Produkt

Technische Änderungen/Irrtümer vorbehalten. © CEMO 11563-de 10.26
CEMO GmbH | In den Backenländern 5 | 71384 Weinstadt | Germany | Tel. +4971519636-0 | kontakt@cemo-group.com