CEMO
für sicheres Lagern

PRODUKTDATENBLATT

CEMO GFK-Fass kofferförmig mit Pumpensumpf 1000 L, gelb, Dom mittig 380 mm, Stahlkufen

Best.-Nr.: 2858

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Einfülldom mittig ⌀ 380 mm mit Schraubdeckel
- Belüftungsventile im Deckel vormontiert
- Auslauföffnung mit 3-Loch-Flanschanschluss und Pumpensumpf
- Auflagekufen aus Stahl verzinkt
- optimale Ausnutzung der Ladefläche



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	1.000 l
Außenmaße (l x b x h)	148 x 101 x 99 cm
Gewicht	59 kg
Material	GFK
Behälterfarbe	gelb
Garantie in Jahren	10

AUSSTATTUNG

Dom	mittig 380 mm
Deckel	Schraubdeckel
Gestell	Stahlkufen


GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Wasser


LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	160 x 120 x 120 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	160 x 120 x 120 cm
Versandgewicht	79 kg
Frachtart	Stückgut
Zolltarifnummer	39251000


ZUBEHÖR




1316 - MS-Auslaufhahn 3/4" m.Flansch 75mm




1318 - MS-Auslaufhahn 1", mit Flansch 75mm



1320 - Ms-Auslaufhahn 1 1/4"m.Flansch 75mm



1322 - MS-Auslaufhahn 1 1/2"m.Flansch 75mm



1324 - MS-Auslaufhahn 2" m.Flansch 75mm



1346 - PP-Kugelhahnen R1 1/2" mit Edelstahlflansch 75 mm



1348 - PP-Kugelhahnen R 2" mit Edelstahlflansch 75 mm



1355 - PVC Schlauchtülle G 2"AG x 60/64 mm



1367 - Verschlussplatte 75 Edelst.



1384 - Flanschplatte mit Gewindenippel 1" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 75



1386 - Flanschplatte mit Gewindenippel 11/4" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 75



1388 - Flanschplatte mit Gewindenippel 11/2" AG schräg, Edelstahl, für Auslauf 75



1389 - Flanschplatte mit Gewindenippel 2" AG schräg, Edelstahl, für Auslauf 75



1527 - PVC Doppelnippel G 1"AG



1529 - PVC Doppelnippel G 1 1/2"AG



1530 - PVC Doppelnippel G 2"AG




1748 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 65




1749 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 80




1750 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 100




1752 - Anlaminierte PVC-Muffe 3/4".




1753 - Anlaminierte PVC-Muffe 1" .



1754 - Anlaminierte PVC-Muffe 1 1/4"



1755 - Anlaminierte PVC-Muffe 1 1/2"



1756 - Anlaminierte PVC-Muffe 2"



2885 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 125



2897 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 150



2898 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 200



3080 - Einfüllsieb mit Zwischenring für Dom 420, 18 Mesh (= 1,0 mm),



5614 - Flanschplatte mit Gewindenippel 3" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 75



5954 - Flanschplatte mit Gewindenippel 3/4" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 75



6442 - PP-



6447 - PVC-



6449 - PVC-



6450 - PVC-



6451 - PVC-



6814 -

für sicheres Lagern

Link zum Produkt

Technische Änderungen/Irrtümer vorbehalten. © CEMO 2858-de 10.26
CEMO GmbH | In den Backenländern 5 | 71384 Weinstadt | Germany | Tel. +4971519636-0 | kontakt@cemo-group.com