

PRODUKTDATENBLATT

CEMO Streuwagen SW 20-C 20 L, gelb

Best.-Nr.: 10642

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Einsatz in privaten und gewerblichen Bereichen
- für unterschiedliche Streumaterialien, mittlere Streuflächen
- mit Composite-Rahmen und PE-Behälter
- Achsen aus Edelstahl
- robustes Getriebe
- luftbereifte Gummiräder mit Winterprofil
- Schubstange aus Edelstahl, dreifach längenverstellbar
- klappbarer Stützfuß
- einstellbare Streumenge mit festem Anschlag
- verstellbarer Streubreitenbegrenzer
- Siebeinsatz
- Lieferung in vormontierten Baugruppen



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	20 l
Außenmaße (l x b x h)	52 x 40 x 73 cm
Gewicht	10.8 kg
Material	PE/Composite
Behälterfarbe	gelb
Streubreite	geschwindigkeitsabhängig 1 bis 4
Streustufen	6-stufig
Antrieb	Handbetrieb
Garantie in Jahren	1
Montagezustand	vormontiert


AUSSTATTUNG

Räder	Gummi
Antrieb	Handbetrieb

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	72 x 40 x 53 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	12
Palettenmaße	120 x 80 x 220 cm
Versandgewicht	11 kg
Frachtart	Paketdienst

ZUBEHÖR



7884 - Abdeckhaube
für Streuwagen
SW20

10998 -
Exzenterrührwerk kpl.
Zubehör für SW20-C/
light, SW35-C, SW
50-E

ERSATZTEILE



9743 - Streuscheibe
kpl. für SW20/35-C
und SW20/35/50-E



9759 - Getriebe
12:46 kpl. für
SW20/35-C und
SW20/35-E



10720 -
Streubreitenbegrenzer
kpl. für SW20-C und
SW35-C



90142 - Spiralfeder
für Stützfuß für
Rahmen SW20-E/
SW35-E



91023 - Stützfuß kpl.
für SW20-C und
SW35-C



91031 -
Streumengeneheber
kpl. für SW20-C und
SW35-C



97411 - Trichter kpl.
mit Montageanleitung
für SW 20-C - SW
20-E



9749E - Schieber für
SW20/35-C und
SW20/35-E



9760 - Rührfinger kpl.
f. SW20-P, SW20/35-
C, SW20/35-E,
SW50-E



91035 - Composite-
Rahmen für SW20-C
und SW35-C



91086 - Bügelgriff
kpl. für SW20-C und
SW35-C



91473 -
Streumengenschieber
mit Wippe kpl. für
SW20-C und SW35-
C



91842 - Griffhülsen
kpl. für SW20-C und
SW35-C



für sicheres Lagern



[Link zum Produkt](#)