für sicheres Lagern

PRODUKTDATENBLATT

CEMO MULTI Diesel- & Schmierstofftank 1000 L

Best.-Nr.: 7382

PRODUKTBESCHREIBUNG

- zugelassen für den Transport nach ADR ohne aufgebaute Pumpe
- wiederkehrende Prüfung alle 2½ Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1 b) und ADR 6.5.4.4.2 b))
- Behälter aus hochwertigem HDPE
- mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne
- zur Lagerung von Frisch- und Gebrauchtöl mit einem Flammpunkt > 55 °C
- Auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne und zur Aufstellung im Gebäude in Deutschland zugelassen. Wir beraten Sie gerne zu weiteren länderrechtlichen Vorgaben.
- niedrige Bauhöhe, dadurch ist keine Trittstufe zum Einfüllen von Gebrauchtöl notwendig
- fest verbundene Stahlblechpalette mit Anfahrschutz zum Unterfahren mit Gabelstaplern oder Hubwagen von vier Seiten
- tiefer Schwerpunkt erhöht die Standsicherheit und verbessert das Handling /Transport
- Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.

TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	1.000 l
Außenmaße (l x b x h)	128 x 80 x 147 cm
Gewicht	100 kg
Verwendung	stationär + mobil
Aufstellort	Indoor
Material	PE/Stahl
Beschichtung	feuerverzinkt
Stapelbar	nein
Garantie in Jahren	5

AUSSTATTUNG

Deckel	nein

Füllstandsanzeige	mechanisch
Leckanzeige	optisch
Tankwagenanschluss	Tankverschluss 2 Zoll
Staplertaschen	ja

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel
Biodiesel
HVO
Heizöl
Öl
Altöl

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	130 x 80 x 162 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	130 x 80 x 162 cm
Versandgewicht	140 kg
Frachtart	Stückgut

ZULASSUNG

Zulassung DIBt	Z-40.21-288
ADR Zulassung	BAM 11581/31HA1

ZUBEHÖR

7574 - Zähler FMT 3/50 1" AG - 1" IG m. Winkel 90 ° u. Drehgel.

7631 - Konsole f. Elektropumpe kpl. für UNI-/MULTI-Tank 750/1000 l

8126 - Tankheizung TH 370 für Heizöl- und Dieseltank

8644 - Zähler K24, digital beidseitig 1" AG, mit Muffe 1"

11351 - Zapfschlauch für Diesel, DN 19, NBR 10 bar, elektr. leitfaehig, -20°C - 80°C

11452 - Ueberfuellsicherung BC-2 kpl., IP 54 mit Sonde 500 mm und Kabel 3 m

ANBAUTEILE

1452 - Handpumpe für Diesel und Schmierstoffe, Zapfpistole Auslaufrohr, 15 l/min (max.)

7071 - Verlängerungsschlauch 2 m, DN 19 mit Muffe 1"

7072 - Verlängerungsschlauch 4 m, DN 19 mit Muffe 1"



7389 - Einfüllschale mit Deckel kpl. f. UNI- u. MULTI-Tank, verp.

7390 - Befüll- und Absaugrohr mit TW-Kupplung für UNI-/ MULTI-Tank bis 1000 l

7391 - Leckagewarngerät 230V, opt. u. akustisch Sonde m. Kabel 5 m, Kabelverschraubung

7573 - Elektropumpe 230 V, 50 l/min ***m.Konsole f.UNI-/ MULTI-T.**

7857 - **Befüllanschluss mit GWG und Ent-lüftungsl. für UNI/ MULTI 750/1000/1500

8162 - Elektropumpe 50 l/min, 230V, *m. Saugl., Zähler u.AZV kpl.*

8638 - Fasspumpenset CENTRI für Diesel, Zapfpistole Manuell, 230 V, 35 l/min (max.)

8639 - Fasspumpenset CENTRI für Diesel, Zapfpistole Automatik A60, 230 V, 30 l/min (max.)

8640 - Fasspumpenset CENTRI für Diesel, Zapfpistole Manuell, 12 V, 30 l/min (max.)

8641 - Fasspumpenset CENTRI für Diesel, Zapfpistole Automatik A60, 12 V, 25 l/min (max.)

10252 - Zubehörpaket Schlauchhalter für Uni-Tank 1000 L

Link zum Produkt

Technische Änderungen/Irrtümer vorbehalten. © CEMO 7382-de 09.26
CEMO GmbH | In den Backenländern 5 | 71384 Weinstadt | Germany | Tel. +4971519636-0 | kontakt@cemo-group.com