für sicheres Lagern

PRODUKTDATENBLATT

Pumpenset CEMATIC für Diesel, Zapfpistole Automatik A60, 230 V, 56 l/min (max.)

Best.-Nr.: 7769

PRODUKTBESCHREIBUNG

- selbstansaugende Flügelzellenpumpe für zuverlässige Förderleistung
- leichte, robuste Konstruktion für den mobilen Einsatz
- komfortables Handling dank geringem Gewicht
- integrierter Heberschutz für mehr Sicherheit
- erweiterbare Schlauchlängen von 6–10 m erhältlich
- 2"-Verschraubung passend für alle gängigen Tanks und Fässer
- Gleichstromversion mit ca. 4 m Anschlusskabel, Sicherung und Batteriepolklemmen

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (l x b x h)	37 x 37 x 30 cm
Gewicht	15.12 kg
Pumpenantrieb	Elektropumpe
Pumpenausführung	Flügelzellenpumpe
Max. Förderleistung	56 l/min (max.)
Betriebsspannung	230 V

Förderdruck max.	2,0 bar
Anschluss Saugseite	G 1"
Anschluss Druckseite	G 1"
Garantie in Jahren	1
Montagezustand	vormontiert
Stecker	Schuko

AUSSTATTUNG

Anschluss Saugseite	G 1"
Anschluss Druckseite	G 1"
Durchflusszähler	Mechanisch K33
Länge Saugschlauch/Saugrohr	1,60 m
Zapfschlauchlänge	4 m
Zapfpistole	Automatik A60
Kabellänge	2

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel
Biodiesel
HVO
XTL
Heizöl

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	37 x 37 x 30 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	18
Palettenmaße	120 x 80 x 125 cm
Versandgewicht	16 kg
Frachtart	Paketdienst

ZUBEHÖR

7781 - Fassverschraubung 2" x 1" . für Elektropumpe Cematic

7783 - Saugschlauch 1,6 m, mit Fußventil DN 25, 1" AG

7900 - Befüllschlauch DN 19, 6 m, G1" außen für Cematic-Diesel-Pumpen

7901 - Befüllschlauch DN 19, 8 m, G1" außen für Cematic-Diesel-Pumpen

7902 - Befüllschlauch DN 19, 10m, G1" außen für Cematic-Diesel-Pumpen

8122 - Filter für Kraftstoffe, Diesel und Biodiesel

8734 - Schlauchaufroller

10034 - Filter für Kraftstoffe, Diesel und Biodiesel

10035 - Filter für Kraftstoffe, Diesel und Biodiesel

10557 - Schlauchaufroller

11161 - Schlauchaufroller

Link zum Produkt

Technische Änderungen/Irrtümer vorbehalten. © CEMO 7769-de 09.26

CEMO GmbH | In den Backenländern 5 | 71384 Weinstadt | Germany | Tel. +4971519636-0 | kontakt@cemo-group.com