

PRODUKTDATENBLATT

CEMO GFK-Fass oval 3000 L, gelb, Dom vorne 420 mm, Holzkufen

Best.-Nr.: 1059

PRODUKTBESCHREIBUNG

- geeignet für drucklosen Betrieb
- Einfülldom vorne $\varnothing$ 420 mm mit Klappdeckel
- Belüftungsventile im Deckel vormontiert
- Auslauföffnung mit 3-Loch-Flanschanschluss
- Auflagekufen aus hochdruckimprägniertem Holz fest angebaut



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	3.000 l
Außenmaße (l x b x h)	276 x 143 x 138 cm
Gewicht	136 kg
Material	GFK
Behälterfarbe	gelb
Garantie in Jahren	10

AUSSTATTUNG

Dom	vorne 420 mm
Deckel	Klappdeckel
Gestell	Holzkufen

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Wasser


LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	276 x 143 x 138 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	276 x 143 x 138 cm
Versandgewicht	150 kg
Frachtart	Lademeter < 3 m

Produktdatenblatt CEMO GFK-Fass oval 3000 L, gelb, Dom vorne 420 mm,
Holzkufen



ZUBEHÖR



1317 - MS-
Auslaufhahn 3/4"
m.Flansch 100mm


1319 - MS-
Auslaufhahn 1"
m.Flansch 100mm

1321 - MS-
Auslaufhahn 1
1/4"m.Flansch
100mm

1323 - MS-
Auslaufhahn 1
1/2"m.Flansch
100mm

1326 - Kugelhahn
Ms-vern. 3" mit
Edelstahlflansch ab
1600l

1347 - PP-
Kugelhahnen R1 1/2"
mit Edelstahlflansch
100 mm



1349 - PP-
Kugelhahnen R 2"
mit Edelstahlflansch
100 mm

1358 - MS-
Auslaufhahn 2"
m.Flansch 100mm

1368 -
Verschlussplatte 100
Edelst.

1385 - Flanschplatte
mit Gewindenippel 1"
AG gerade, Edelstahl,
für Auslauf 100

1387 - Flanschplatte
mit Gewindenippel
1 1/4" AG gerade,
Edelstahl, für Auslauf
100

1390 - Flanschplatte
mit Gewindenippel 2"
AG schräg, Edelstahl,
für Auslauf 100



1391 - Flanschplatte
mit Gewindenippel 3"
AG schräg, Edelstahl,
für Auslauf 100




1392 - Flanschplatte
mit Gewindenippel 4"
AG schräg, Edelstahl,
für Auslauf 100

1527 - PVC
Doppelnippel G 1"AG

1529 - PVC
Doppelnippel G 1
1/2"AG

1530 - PVC
Doppelnippel G 2"AG

1542 - Flanschplatte
mit Gewindenippel
1 1/2" AG gerade,
Edelstahl, für Auslauf
100



1748 - Anlaminierter
PVC-Flansch DN 65



1749 - Anlaminierter
PVC-Flansch DN 80

1750 - Anlaminierter
PVC-Flansch DN 100

1753 - Anlaminierter
PVC-Muffe 1" .

1754 - Anlaminierter
PVC-Muffe 1 1/4"

1755 - Anlaminierter
PVC-Muffe 1 1/2"



1756 - Anlaminierter
PVC-Muffe 2"

2885 - Anlaminierter
PVC-Flansch DN 125

3080 - Einfüllsieb mit
Zwischenring für
Dom 420, 18 Mesh (= 1,0 mm),

5689 - C-
Füllanschluss 2 " mit
freier Fließstrecke
und Schieber

5955 - Flanschplatte
mit Gewindenippel
3/4" AG gerade,
Edelstahl, für Auslauf
100

6441 - Kugelhahn
Ms-vern. 4" mit
Edelstahlflansch 100
mm



Produktdatenblatt CEMO GFK-Fass oval 3000 L, gelb, Dom vorne 420 mm,
Holzkufen



für sicheres Lagern



[Link zum Produkt](#)