

PRODUKTDATENBLATT

CEMO Rechteckbehälter 1100 L, grau

Best.-Nr.: 1165

PRODUKTBE SCHREIBUNG

- verstärkter Griffband für hohe Formstabilität
- Innen und Außen glatte Oberflächen für einfache Reinigung
- korrosionsbeständig und extrem leicht
- hohe Festigkeit und Stabilität
- ineinander stapelbar für platzsparende Lagerung
- UV-beständig für den Einsatz im Freien
- vielseitige Transportvorrichtungen, z. B. abnehmbare Fuß- und Lenkrollengestelle mit Zentrierlaschen
- weniger Verschmutzung durch glatte Außenwände
- rückstandsfreies Entleeren durch glatte Behälterinnenwände
- hohe Passgenauigkeit des optionalen Deckels durch verstärkten Griffband



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	1.100 l
Außenmaße (l x b x h)	162 x 119 x 81 cm
Innenmaße (l x b x h)	148 x 105 x 80 cm
Gewicht	39 kg
Material	GFK
Beschichtung	unbeschichtet
Behälterfarbe	grau
Stapelbar	ja
Garantie in Jahren	10

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	120 x 120 x 165 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	10
Palettenmaße	160 x 120 x 175 cm



Versandgewicht	60 kg
Frachtart	Stückgut

ZUBEHÖR



1173 - Flachdeckel
für REB 1100 I grau



1303 - Messing-
Kugelhahn R 3/4" i
mit Teflon-Dichtung



1304 - Messing-
Kugelhahn R1" i mit
Teflon-Dichtung



1305 - Messing-
Kugelhahn R 1 1/4" i
mit Teflon-Dichtung



1306 - Messing-
Kugelhahn R1 1/2" i
mit Teflon-Dichtung



1307 - Messing-
Kugelhahn R2" i mit
Teflon-Dichtung



1314 - Kunststoff-
Spindelhahn 1/2" .



1315 - Kunststoff-
Spindelhahn 3/4" .



1393 - Ms-
Durchschraubgewinde
R3/4" .



1394 - Ms-
Durchschraubgewinde
R1" .



1395 - Ms-
Durchschraubgewinde R
1 1/4" .




1396 - Ms-
Durchschraubgewinde
R1 1/2" .



1397 - Ms-
Einschraubgewinde
3/4" . vernickelt



1398 - Ms-
Einschraubgewinde
1" vernickelt



1399 - Ms-
Einschraubgewinde 1
1/4" . vernickelt



1500 - Ms-
Einschraubgewinde 1
1/2" . vernickelt



1501 - Ms-
Einschraubgewinde
2" vernickelt



1515 - PP-
Einschraubgewinde
AG 1" x IG 1/2" mit
Flachdichtung EPDM,
Orange



1516 - PP-
Einschraubgewinde
AG 1 1/4" x IG 3/4"
mit Flachdichtung
EPDM, Orange




1517 - Ku-
Einschraubgewinde 1
1/4"X1"




1518 - KU-
Einschraubgewinde
2" AG x 1 1/2" IG




1519 - KU-
Einschraubgewinde 2
3/4"x2"




1752 - Anlamierte
PVC-Muffe 3/4" .




1753 - Anlamierte
PVC-Muffe 1" .



1754 - Anlamierte
PVC-Muffe 1 1/4"



1755 - Anlamierte
PVC-Muffe 1 1/2"



1756 - Anlamierte
PVC-Muffe 2"



6426 - PVC-
Kugelhahn
beids. R1" i Dichtung
EPDM



6428 - PVC-
Kugelhahn beids. R 1
1/2" i Dichtung EPDM



6429 - PVC-
Kugelhahn beids. R
2" i Dichtung EPDM



6430 - PVC-
Kugelhahn R2" i Dichtung
EPDM



7591 -
Zubeh. 5-Spaltentafel f.
1100 L



8012 -
Kontrollgestell



für sicheres Lagern



[Link zum Produkt](#)