CEMO
für sicheres Lagern

PRODUKTDATENBLATT

CEMO GFK-Fass kofferförmig 500 L, gelb, Dom mittig 190 mm, Stahlkufen

Best.-Nr.: 5944

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Einfüllöffnung mittig ⌀ 190 mm mit Schraubdeckel
- Belüftungsventil im Deckel
- Auslauföffnung mit 3-Loch-Flanschanschluss und Restauslauf
- optimale Ausnutzung der Ladefläche
- Auflagekufen aus Stahl verzinkt



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	500 l
Außenmaße (l x b x h)	105 x 95 x 71 cm
Gewicht	41 kg
Material	GFK
Behälterfarbe	gelb
Garantie in Jahren	10

AUSSTATTUNG

Dom	mittig 190 mm
Deckel	Schraubdeckel
Gestell	Stahlkufen


GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Wasser


LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	120 x 100 x 90 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	120 x 100 x 90 cm
Versandgewicht	61 kg
Frachtart	Stückgut
Zolltarifnummer	39251000


ZUBEHÖR




1316 - MS-Auslaufhahn 3/4" m.Flansch 75mm




1318 - MS-Auslaufhahn 1", mit Flansch 75mm




1320 - Ms-Auslaufhahn 1 1/4"m.Flansch 75mm



1322 - MS-Auslaufhahn 1 1/2"m.Flansch 75mm



1324 - MS-Auslaufhahn 2" m.Flansch 75mm



1325 - Kugelhahn Ms-vern. 3" mit Edelstahlflansch b.1500l



1346 - PP-Kugelhahnen R1 1/2" mit Edelstahlflansch 75 mm



1348 - PP-Kugelhahnen R 2" mit Edelstahlflansch 75 mm



1355 - PVC Schlauchtülle G 2"AG x 60/64 mm



1367 - Verschlussplatte 75 Edelst.



1384 - Flanschplatte mit Gewindenippel 1" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 75



1386 - Flanschplatte mit Gewindenippel 11/4" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 75



1388 - Flanschplatte mit Gewindenippel 11/2" AG schräg, Edelstahl, für Auslauf 75



1389 - Flanschplatte mit Gewindenippel 2" AG schräg, Edelstahl, für Auslauf 75



1527 - PVC Doppelnippel G 1"AG



1529 - PVC Doppelnippel G 1 1/2"AG



1530 - PVC Doppelnippel G 2"AG




1748 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 65




1749 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 80




1750 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 100




1752 - Anlaminierte PVC-Muffe 3/4".




1753 - Anlaminierte PVC-Muffe 1" .



1754 - Anlaminierte PVC-Muffe 1 1/4"



1755 - Anlaminierte PVC-Muffe 1 1/2"



1756 - Anlaminierte PVC-Muffe 2"



2885 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 125



2897 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 150



2898 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 200



5614 - Flanschplatte mit Gewindenippel 3" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 75



5954 - Flanschplatte mit Gewindenippel 3/4" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 75









für sicheres Lagern

Link zum Produkt

Technische Änderungen/Irrtümer vorbehalten. © CEMO 5944-de 10.26
CEMO GmbH | In den Backenländern 5 | 71384 Weinstadt | Germany | Tel. +4971519636-0 | kontakt@cemo-group.com