CEMO
für sicheres Lagern

PRODUKTDATENBLATT

CEMO GFK-Fass kofferförmig mit Kreuzschwallwänden 3000 L, gelb, Dom seitlich versetzt 420 mm, Stahlkufen

Best.-Nr.: 10644

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Einfülldom vorne seitlich versetzt ⌀ 420 mm mit Klappdeckel
- Belüftungsventile im Deckel vormontiert
- Auslauföffnung mit 3-Loch-Flanschanschluss und Restauslauf
- Auflagekufen aus Stahl verzinkt
- optimale Ausnutzung der Ladefläche
- mit Kreuzschwallwänden



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	3.000 l
Außenmaße (l x b x h)	190 x 187 x 124 cm
Gewicht	285 kg
Material	GFK
Behälterfarbe	gelb
Garantie in Jahren	10

AUSSTATTUNG

Dom	seitlich versetzt 420 mm
Deckel	Klappdeckel
Gestell	Stahlkufen
Schwallwände	Kreuzschwallwände


GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Wasser	


LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	193 x 190 x 144 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	193 x 190 x 144 cm
Versandgewicht	305 kg
Frachtart	Stückgut
Zolltarifnummer	39251000


ZUBEHÖR




1317 - MS-Auslaufhahn 3/4" m.Flansch 100mm




1319 - MS-Auslaufhahn 1" m.Flansch 100mm



1321 - MS-Auslaufhahn 1 1/4"m.Flansch 100mm



1323 - MS-Auslaufhahn 1 1/2"m.Flansch 100mm



1326 - Kugelhahn Ms-vern. 3" mit Edelstahlflansch ab 1600l




1347 - PP-Kugelhahnen R1 1/2" mit Edelstahlflansch 100 mm



1349 - PP-Kugelhahnen R 2" mit Edelstahlflansch 100 mm



1355 - PVC Schlauchtülle G 2"AG x 60/64 mm



1358 - MS-Auslaufhahn 2" m.Flansch 100mm



1368 - Verschlussplatte 100 Edelst.



1385 - Flanschplatte mit Gewindenippel 1" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 100



1387 - Flanschplatte mit Gewindenippel 11/4" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 100



1390 - Flanschplatte mit Gewindenippel 2" AG schräg, Edelstahl, für Auslauf 100



1391 - Flanschplatte mit Gewindenippel 3" AG schräg, Edelstahl, für Auslauf 100



1392 - Flanschplatte mit Gewindenippel 4" AG schräg, Edelstahl, für Auslauf 100



1527 - PVC Doppelnippel G 1"AG



1529 - PVC Doppelnippel G 1 1/2"AG



1530 - PVC Doppelnippel G 2"AG



1542 - Flanschplatte mit Gewindenippel 11/2" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 100




1748 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 65




1749 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 80




1750 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 100




1752 - Anlaminierte PVC-Muffe 3/4".




1753 - Anlaminierte PVC-Muffe 1" .



1754 - Anlaminierte PVC-Muffe 1 1/4"



1755 - Anlaminierte PVC-Muffe 1 1/2"



1756 - Anlaminierte PVC-Muffe 2"



2885 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 125



2897 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 150



2898 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 200



3080 - Einfüllsieb mit



5689 - C-



5955 - Flanschplatte



6444 - PP-



6453 - PVC-



6455 - PVC-

für sicheres Lagern

Link zum Produkt

Technische Änderungen/Irrtümer vorbehalten. © CEMO 10644-de 10.26
CEMO GmbH | In den Backenländern 5 | 71384 Weinstadt | Germany | Tel. +4971519636-0 | kontakt@cemo-group.com