

## PRODUKTDATENBLATT

### CEMO Rechteckbehälter 400 L, blau

Best.-Nr.: 7571

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

- verstärkter Grifftrand für hohe Formstabilität
- Innen und Außen glatte Oberflächen für einfache Reinigung
- korrosionsbeständig und extrem leicht
- hohe Festigkeit und Stabilität
- ineinander stapelbar für platzsparende Lagerung
- UV-beständig für den Einsatz im Freien
- vielseitige Transportvorrichtungen, z. B. abnehmbare Fuß- und Lenkrollengestelle mit Zentrierlaschen
- weniger Verschmutzung durch glatte Außenwände
- rückstandsfreies Entleeren durch glatte Behälterinnenwände
- hohe Passgenauigkeit des optionalen Deckels durch verstärkten Grifftrand



#### TECHNISCHE DATEN

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Inhaltsvolumen        | 400 l            |
| Außenmaße (l x b x h) | 119 x 79 x 60 cm |
| Innenmaße (l x b x h) | 111 x 71 x 59 cm |
| Gewicht               | 15 kg            |
| Material              | GFK              |
| Beschichtung          | unbeschichtet    |
| Behälterfarbe         | blau             |
| Stapelbar             | ja               |
| Garantie in Jahren    | 10               |

#### LOGISTIK

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Verpackungsmaße (lxbxh) | 121 x 82 x 68 cm   |
| Einheiten pro Karton    | 1                  |
| Einheiten pro Palette   | 20                 |
| Palettenmaße            | 120 x 120 x 170 cm |



für sicheres Lagern

|                |          |
|----------------|----------|
| Versandgewicht | 18.8 kg  |
| Frachtart      | Stückgut |

## ZUBEHÖR



1171 - Flachdeckel  
für REB 400 I grau



1303 - Messing-  
Kugelhahn R 3/4" i  
mit Teflon-Dichtung



1304 - Messing-  
Kugelhahn R1" i mit  
Teflon-Dichtung



1305 - Messing-  
Kugelhahn R 1 1/4" i  
mit Teflon-Dichtung



1306 - Messing-  
Kugelhahn R1 1/2" i  
mit Teflon-Dichtung



1307 - Messing-  
Kugelhahn R2" i mit  
Teflon-Dichtung



1314 - Kunststoff-  
Spindelhahn 1/2" .



1315 - Kunststoff-  
Spindelhahn 3/4" .



1393 - Ms-  
Durchschraubgewinde  
R3/4" .



1394 - Ms-  
Durchschraubgewinde  
R1" .



1395 - Ms-  
Durchschraubgewinde R  
1 1/4" .




1396 - Ms-  
Durchschraubgewinde  
R1 1/2" .



1397 - Ms-  
Einschraubgewinde  
3/4" . vernickelt



1398 - Ms-  
Einschraubgewinde  
1" vernickelt



1399 - Ms-  
Einschraubgewinde 1  
1/4" . vernickelt



1500 - Ms-  
Einschraubgewinde 1  
1/2" . vernickelt



1501 - Ms-  
Einschraubgewinde  
2" vernickelt



1515 - PP-  
Einschraubgewinde  
AG 1" x IG 1/2" mit  
Flachdichtung EPDM,  
Orange



1516 - PP-  
Einschraubgewinde  
AG 1 1/4" x IG 3/4"  
mit Flachdichtung  
EPDM, Orange




1517 - Ku-  
Einschraubgewinde 1  
1/4"X1"




1518 - KU-  
Einschraubgewinde  
2" AG x 1 1/2" IG




1519 - KU-  
Einschraubgewinde 2  
3/4"x2"




1752 - Anlamierte  
PVC-Muffe 3/4" .




1753 - Anlamierte  
PVC-Muffe 1" .



1754 - Anlamierte  
PVC-Muffe 1 1/4"



1755 - Anlamierte  
PVC-Muffe 1 1/2"



1756 - Anlamierte  
PVC-Muffe 2"



6426 - PVC-  
Kugelhahn  
beids. R1" i Dichtung  
EPDM



6428 - PVC-  
Kugelhahn beids. R 1  
1/2" i Dichtung EPDM



6429 - PVC-  
Kugelhahn beids. R  
2" i Dichtung EPDM



6430 - PVC-  
Kugelhahn R2" i IG



7788 - Zsb.  
Stahl-Sperrstell



7816 -  
Lenkrollenpaarstell lenk



für sicheres Lagern



[Link zum Produkt](#)